

# 200W LED Proiettore SMD F-Series Corpo nero 4000K

SKU: 6733 | VT: VT-49204



## *Caratteristiche del prodotto*

- Bianco freddo, naturale, caldo
- Disponibile da 10W fino a 100W
- Migliore Qualità del corpo in lega di alluminio
- Resistente alla corrosione
- Maggiore impermeabilità/ermeticità dell'involucro in vetro, sigillato con gomma siliconica
- Migliore Qualità dei componenti LED
- Integrato di Driver a corrente costante
- Integrato di Alimentazione, non necessario trasformatore esterno

## *Installazione*

- Passi carrai
- Giardini
- Cartelloni
- Campi sportivi
- Parcheggi etc.

## **Specifiche tecniche**

### **Informazione generale**

#### **Tipo LED**

SMD

#### **Vitamedia**

25 000 ore

#### **Dati elettrici**

##### **Potenza**

200W

##### **Tensione**

AC:220-240V

##### **Frequenza**

50/60Hz

##### **Fattore di potenza**

>0.9

#### **Dati tecnici luce**

##### **Fascio Luminoso°**

110°

##### **Colore della luce**

Bianco naturale

##### **Temperatura di colore**

4000K

##### **Flusso luminoso (lm)**

17600 lm

##### **Indice di resa cromatica Ra**

>70

#### **Dettagli corpo**

##### **Colore**

Nero

##### **Materiale**

Alluminio

#### **Funzionalità**

##### **IP Protezione**

IP65

##### **Tempo innesco 100%**

0.001 secondo

**Stabilità del colore**

<6

**Numero cicli accensione / spegnimento**

>15000

**Condizioni di lavoro**

-20°C to +40°C

**Dimensione**

**Dimensioni**

400 x 33 x 333mm

**Dati del prodotto**

**Numero d'ordine**

6733

**Numero di prodotto**

VT-49204

**Pezzi per confezione**

1

**Peso**

2,98

**Volume**

0,0062

**Pezzi per scatola**

5

**Codice EAN**

3800157684446

**Certificati e norme**

**Classe di efficienza energetica**

F

**Certificazione**

EMC, CE, ROHS

**Aggiuntivo**

**Data di rilascio**

14.07.2022

**Marchio**

V-TAC

**Garanzia**

2 anni

**Energy Class Graphics**



**ENERG** 

**V-TAC**

6733



**F**

**200**  
kWh/1000h



2019/2015