

Convertitore da HDMI® a Composito + audio analogico



•



•



•



•



•



•



•



•



•



•

CT351/1/6

Il convertitore CT351/1/6 è sviluppato per effettuare la conversione di un segnale HDMI verso un'uscita audio analogico + Composito (AV - CVBS).

Specifiche

- Connessioni Video composito, HDMI;
- Alimentazione Mini USB;
- Non necessita di driver;
- Conforme HDCP 1.3
- Bluray e HD DVD in Full HD (1080p)
- Spazio colore RGB, YCbCr, xvYCC
- Risoluzioni supportate:

640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x72@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1080@60Hz, 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p @50/60Hz, 1080i @50/60Hz, 1080p @50/60Hz

Attenzione

Il convertitore ha una porta per un alimentatore opzionale. Solo in rari casi, quando le sorgenti non forniscono sufficiente alimentazione attraverso il bus HDMI sarà necessario utilizzare un alimentatore da 5V 1A.

Contenuto confezione

1x Convertitore

1x Cavo di alimentazione USB

INGRESSO 1 HDMI®

USCITA 1 Composito (CVBS)|Audio L/R



Caratteristiche