

Automatismo per persiane

Per tapparelle a 1 o 2 battenti






Cod. 500015

Caratteristiche tecniche

- ▶ 1 corpo di lunghezza variabile in base alla lunghezza della finestra
- ▶ 2 braccia articolate
- ► Velocità nominale delle braccia: 12 rpm/min
- ▶ 1 telecomando con pila CR2032 3V (in dotazione)
- ► Radio frequenza: 868MHz

Informazioni sul prodotto

► Questa motorizzazione, semplice da installare, eviterà all'utente il fastidioso compito quotidiano dell'apertura e della chiusura delle tapparelle a battente. Grazie al modulo radio integrato, è possibile azionare la motorizzazione tramite il telecomando in dotazione e tramite smartphone e tablet. Questa motorizzazione innovativa si adatta in larghezza nella stragrande maggioranza dei casi e può essere utilizzata anche per tapparelle ad un solo battente. Inoltre, sarà possibile programmare le aperture e chiusure delle tapparelle grazie agli scenari della Thombox (apertura in caso di rilevamento di fumo, simulazione di presenza, chiusura in caso di tentativo di effrazione...).




Una tappella a 2 battenti, peso massimo 30 kg per battente

Larghezza della finestra da 68 a 110cm

Una tapparella a 1 anta singola sinistra peso massimo 30 kg



Una tapparella a 1 anta singola destra, peso massimo 30 kg



Affinché la motorizzazione possa essere montata, la combinazione del lato A e del lato B è quella delle caselle grigie illustrata nella tabella.

• Lato C: distanza tra la finestra e la tapparella chiusa = min. 130mm.

		Distanza A III IIIIII							
		20 à 30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm
Distanza B in mm	10mm								
	20mm								
	30mm								
	40mm								
	50mm								