



Lampadina MASTER UltraEfficient LED

MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210 lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Flusso luminoso	485 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura del colore correlata	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
--	-----

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	2,3 W
Corrente lampada (Nom)	30 mA
Potenza equivalente	40 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	35 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	1370027
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA
----------------------	---


Nome completo prodotto	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA
Full EOC	871951442073100
Descrizione codice locale	ML40830A
Codice d'ordine	42073100
Codice materiale (12NC)	929003066402
Codice locale	ML40830A
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514420731
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514420748

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND2.3-40W E27830
A60CL G EELA



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G
EELA

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Fotometrie



General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

General uniform lighting - MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA

