

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Questa è la lampadina a LED a maggiore efficienza energetica proposta dal marchio Philips. Con 210 lm/W, aiuta a concretizzare l'impegno dell'azienda per la sostenibilità. Con una vita utile di 50.000 ore, aiuta a estendere il ciclo di sostituzione delle lampade e a ridurre gli sprechi. Non è solo un prodotto con specifiche elevate, ma garantisce anche la qualità della luce del marchio Philips

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27
Durata nominale	50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.535 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	210 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	7,3 W
Corrente lampada (Nom)	70 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,4
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	70 °C

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A70

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	A
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	1370035
EyeComfort	Si

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE
----------------------	--



Nome completo prodotto	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE
Full EOC	871951443593300
Descrizione codice locale	ML100840A
Codice d'ordine	43593300
Codice materiale (12NC)	929003480702
Codice locale	ML100840A
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514435933
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514435940

Disegno tecnico



Product	D	C
MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm

Fotometrie




General uniform lighting - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Lampadina MASTER UltraEfficient LED

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

Durata



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE

