

# 12W LED Backlit Recessed Panel Rotonda 3000K

SKU: 7861 | VT: VT-61012



## Specifiche tecniche

### Informazione generale

#### Tipo LED

---

SMD

#### Vitamedia

---

20,000 ore

#### Dati elettrici

---

**Potenza**

12W

**Tensione**

AC:220-240V

**Frequenza**

50/60Hz

**Corrente**

71mA

**Dati tecnici luce****Colore della luce**

Bianco caldo

**Temperatura di colore**

3000K

**Flusso luminoso (lm)**

1200 lm

**Indice di resa cromatica Ra**

>80

**Efficienza luminosa (lm/W)**

100 lm/W

**Fascio Luminoso**

360°

**Dettagli corpo****Forma**

Rotondo

**Materiale**

Plastica

**Colore**

Bianco

**Funzionalità****IP Protezione**

IP20

**Tempo innesco 100%**

0.001 secondo

**Stabilità del colore**

---

<6

**Numero cicli accensione / spegnimento**

---

>15000

**Condizioni di lavoro**

---

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

**Dimensione**

**Dimensioni**

---

170.8 x 28.4 mm

**Dimensioni di montaggio**

---

Ø155 mm

**Diametro**

---

170.8 mm

**Dati del prodotto**

**Numero d'ordine**

---

7861

**Numero di prodotto**

---

VT-61012

**Pezzi per confezione**

---

1

**Peso**

---

0.17

**Volume**

---

0.000666

**Pezzi per scatola**

---

60

**Codice EAN**

---

3800170201729

**Certificati e norme**

**Certificazione**

---

CE, EMC, ROHS

**Classe di efficienza energetica**

---

F

## Aggiuntivo

### Data di rilascio

18.05.2023

### Marchio

V-TAC

### Garanzia

2 anni

### Energy Class Graphics

