



- Caricabatterie e avviatore: carica di batterie WET da 12/24V e avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri. 300A max.
- Selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido.
- Visualizzazione della corrente di carica e di avviamento.



- Protezione contro i sovraccarichi ed inversione di polarità.

DATI TECNICI

CODICE	829381	TENSIONE DI RETE MONOFASE	230 V	FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz
POTENZA ASSORBITA CARICA	1 kW	POTENZA ASSORBITA AVV.TO	6,4 kW	TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO	12 / 24 V
CORRENTE CARICA EFFICACE	45 A	CORRENTE CARI.EN60335-2-29	31 A	CORR.AVV.1V/C EN60335-2-29	180 A
CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX	300 A	CAPACITA NOM.LE RIF.MIN.	20 Ah	CAPACITA NOM.LE RIF.MAX.	700 Ah
POSIZIONI DI REGOLAZIONE	3	DIMENSIONI (LxWxH)	30,5 x 36 x 63 cm	PESO	13,4 kg
NOTE :	hjhjyhjyjhjy				

ACCESSORI IN DOTAZIONE

712001	COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A
712002	COLORADO 150R PINZA POSITIVO 150A
123425	CAVO 10 MMQ 2 M

ACCESSORI SU RICHIESTA

FUSIBILI CARICABATTERIE

802259	FUSIBILI LAMELLA 50A 20 PZ
--------	----------------------------

DESCRIZIONE

Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V/24V e l'avviamento rapido di tutti i tipi di autovetture, furgoni, autocarri leggeri.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido;
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento;
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI