

18W LED Backlit Recessed Pannello quadrato 3000K

SKU: 10486 | VT: VT-61018



Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici

Potenza

18W

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50/60Hz

Corrente

103mA

Dati tecnici luce**Colore della luce**

Bianco caldo

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso (lm)

1850 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Efficienza luminosa (lm/W)

102 lm/W

Fascio Luminoso

360°

Dettagli corpo**Tipo**

Da Incasso

Materiale

Plastica

Forma

Quadrato

Colore

Bianco

Funzionalità**IP Protezione**

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

-20°C +45°C

Dimensione**Dimensioni**

220.4 x 220.4 x 28.8 mm

Dimensioni di montaggio

205 x 205 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

10486

Numero di prodotto

VT-61018

Pezzi per confezione

1

Peso

0.31

Volume

0.002623

Pezzi per scatola

40

Codice EAN

3800170208735

Certificati e norme

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

F

Aggiuntivo

Data di rilascio

24.08.2023

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics



ENERG 

V-TAC

10486



F

18
kWh/1000h



2019/2015