

6W LED Backlit Surface Panel Quadrato 4000K

SKU: 10493 | VT: VT-60006



Downloads

[Product Information Sheet](#)

[Manual](#)

Specifiche tecniche

[Informazione generale](#)

Tipo LED

SMD

Vitamedia

20,000 ore

Dati elettrici**Potenza**

6W

Corrente

36mA

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50/60Hz

Dati tecnici luce**Colore della luce**

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso (lm)

660 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Efficienza luminosa (lm/W)

110 lm/W

Fascio Luminoso

360°

Dettagli corpo**Forma**

Quadrato

Colore

Bianco

Funzionalità**IP Protezione**

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione**Dimensioni**

120.8x120.8x30.7mm

Dati del prodotto**Numero d'ordine**

10493

Numero di prodotto

VT-60006

Pezzi per confezione

1

Peso

0.14

Volume

0.00067

Pezzi per scatola

100

Codice EAN

3800170208803

Certificati e norme**Certificazione**

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

E

Aggiuntivo**Data di rilascio**

26.09.2023

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

