













DOWNLIGHT SLIM



	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	°(°C)	V~	mA	Hz	DF	▽(°)	📐	👤 g
DL SLIM 85MM 4.5W 3000K 230V WT	4058075573055	4.5	480	240	3000	20	-20...+40	220- 240	60	50/60	≥0.5	110	15000	60
DL SLIM 120MM 8W 3000K 230V WT	4058075573079	8	800	550	3000	20	-20...+40	220- 240	80	50/60	≥0.5	110	15000	99
DL SLIM 225MM 22W 3000K 230V WT	4058075573093	22	2400	2000	3000	20	-20...+40	220- 240	150	50/60	≥0.7	110	15000	254
DL SLIM 85MM 4.5W 4000K 230V WT	4058075573116	4.5	480	240	4000	20	-20...+40	220- 240	60	50/60	≥0.5	110	15000	60
DL SLIM 120MM 8W 4000K 230V WT	4058075573130	8	800	550	4000	20	-20...+40	220- 240	80	50/60	≥0.5	110	15000	99
DL SLIM 225MM 22W 4000K 230V WT	4058075573154	22	2400	2000	4000	20	-20...+40	220- 240	150	50/60	≥0.7	110	15000	254
DL SLIM 85MM 4.5W 6500K 230V WT	4058075573178	4.5	480	240	6500	20	-20...+40	220- 240	60	50/60	≥0.5	110	15000	60
DL SLIM 120MM 8W 6500K 230V WT	4058075573192	8	800	550	6500	20	-20...+40	220- 240	80	50/60	≥0.5	110	15000	99
DL SLIM 225MM 22W 6500K 230V WT	4058075573215	22	2400	2000	6500	20	-20...+40	220- 240	150	50/60	≥0.7	110	15000	254
DL SET 3X4.5W SLIM 85MM3000K 230VWT	4058075629387	3x 4.5	3x 480	3x 240	3000	20	-20...+40	220- 240	3x 60	50/60	≥0.5	110	15000	180
DL SET 3X8W SLIM 120MM 3000K 230VWT	4058075629400	3x 8	3x 800	3x 550	3000	20	-20...+40	220- 240	3x 80	50/60	≥0.5	110	15000	297





* Ⓢ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. Ⓢ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ⓢ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Ⓢ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Ⓢ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Ⓢ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Ⓢ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Ⓢ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Ⓢ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. Ⓢ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Ⓢ Dette produktet indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Ⓢ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Ⓢ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). Ⓢ Ez a termék egy <X> energiatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ⓢ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Ⓢ Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ⓢ Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda enerjske učinkovitost <X>. Ⓢ Bu ürün, enerji verimliliği sınıfında bir ışık kaynağı içerir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadržava izvor svetlosti klase energetske učinkovitosti <X>. Ⓢ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Ⓢ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Ⓢ Toode sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Ⓢ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ⓢ Šis s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ⓢ Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti <X>. Ⓢ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Ⓢ Бул өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



	EAN	n	LED	QR code	ENERGY * X =
DL SLIM 85MM 4.5W 3000K 230V WT	4058075573055	1	AC36593		E
DL SLIM 120MM 8W 3000K 230V WT	4058075573079	1	AC36594		F
DL SLIM 225MM 22W 3000K 230V WT	4058075573093	1	AC36595		E
DL SLIM 85MM 4.5W 4000K 230V WT	4058075573116	1	AC36596		E
DL SLIM 120MM 8W 4000K 230V WT	4058075573130	1	AC36597		F
DL SLIM 225MM 22W 4000K 230V WT	4058075573154	1	AC36598		E
DL SLIM 85MM 4.5W 6500K 230V WT	4058075573178	1	AC36599		E
DL SLIM 120MM 8W 6500K 230V WT	4058075573192	1	AC36600		E
DL SLIM 225MM 22W 6500K 230V WT	4058075573215	1	AC36601		E
DL SET 3X4.5W SLIM 85MM 3000K 230VWT	4058075629387	1	AC36593		F
DL SET 3X8W SLIM 120MM 3000K 230VWT	4058075629400	1	AC36594		F



FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

C10449057
G11169735
17.05.2023



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com