

12W LED Pannello da incasso Quadrato 3000K

SKU: 10483 | VT: VT-61012



Downloads

[Product Information Sheet](#)

[Manual](#)

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SMD

Durata media

20,000 ore

Dati elettrici**Potenza**

12W

Corrente

71mA

Tensione

AC:220-240V

Frequenza

50/60Hz

Dati tecnici luce**Colore della luce**

Bianco caldo

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso (lm)

1200 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Efficienza luminosa (lm/W)

100 lm/W

Fascio Luminoso

360°

Dettagli corpo**Forma**

Quadrato

Materiale

Plastica

Colore

Bianco

Funzionalità**IP Protezione**

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione**Dimensioni**

170.8 x 170.8 x 28.4 mm

Dimensioni di montaggio

155 x 155 mm

Dati del prodotto**Numero d'ordine**

10483

Numero di prodotto

VT-61012

Pezzi per confezione

1

Peso

0.19

Volume

0.001687

Pezzi per scatola

60

Codice EAN

3800170208704

Certificati e norme**Certificazione**

CE, EMC, ROHS

Classe di efficienza energetica

F

Aggiuntivo

Data di rilascio

29.09.2023

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics

