



## IP: Tlc Dome IP 8Mpx 2,8-12mm IK10 A.V Plus

### 4622.2812FKA

Sicurezza / ELVOX TVCC / IP / Telecamere

### Tlc Dome IP 8Mpx 2,8-12mm IK10 A.V Plus

Telecamera Dome IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,8 , risoluzione 8 Mpx (3840x2160), obiettivo varifocale motorizzato 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, slot SD CARD, IR 30-50 m, Audio IN/OUT, funzioni AV, H-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, DC-Iris, Smart IR, RTSP, grado di protezione IP67 e IK10. Dimensioni: Ø 141x114 mm. Peso 930 g



### Stato prodotto

3 - Prod. gestito

### Q.tà minima ordine

1 NR

Potrebbe interessarti anche



[46922.042 - Staffa contatti per telecamera IP](#)


### Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua \(875 kb\)](#)
- [Configurazione analisi video telecam. IP \(9120 kb\)](#)
- [Gestione telecamera IP - Manuale instal. \(15151 kb\)](#)


## Software

- [SW\\_DiskCalculator\\_TVCC\\_EN\\_REL-01.00\\_20170419.zip](#)
- [SW\\_IPTOOL\\_TVCC\\_EN\\_REL-01.00\\_20170419.zip](#)

## Disegni



Vista ingombri



Vista 3D

## Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di allarme, chiamate di emergenza e di segnalazione
- **Classe:** Videocamera per sistema di sorveglianza
- **Tipologia:** Standard (fisso)
- **Tipo di montaggio:** Parete/soffitto
- **Luogo d'impiego:** Universale
- **Trasmissione:** Altro
- **Protocollo:** TCP/IP
- **Power over Ethernet:** 802.3 af (PoE)
- **Sistema d'immagine:** PAL
- **Caratteristica del sistema di immagine:** Colore
- **Grandezza della distanza focale:** 2,80 - 12,00 mm
- **Colore:** Bianco
- **Wireless:** No
- **Tipo di interfaccia/connessione:** Wi-Fi
- **Numero di punti immagine (megapixel):** 8
- **Capacità memoria:** 256
- **Con obiettivo:** Sì
- **Con lampada IR:** Sì
- **Max. portata a infrarossi:** 50 m
- **Numero di ingressi digitali:** 0
- **Numero di uscite digitali:** 0
- **Numero di ingressi audio:** 1
- **Numero di uscite audio:** 0
- **Protezione antivandalo:** Sì
- **Resistenza agli urti:** IK10
- **Con segnalatore di movimento video:** Sì
- **Grado di protezione (IP):** IP67
- **Angolo di osservazione orizzontale:** 3.200,00 - 10.200,00
- **Assorbimento di potenza:** 840,00 W
- **Tensione di alimentazione:** 12,00 - 12,01 V
- **Tipo di tensione di alimentazione:** DC
- **Diametro:** 14.100,00 mm
- **Altezza:** 100,00 mm
- **Larghezza:** 14.100,00 mm
- **Profondità:** 100,00 mm
- **Compatibile con Apple HomeKit:** No
- **Compatibile con Google Assistant:** No
- **Compatibile con Amazon Alexa:** No
- **Supporto disponibile IFTTT:** No
- **Conforme ONVIF:** Sì

## Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 45. NDAA compliant
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

## Imballi



**Codice** 8007352713291  
**Qtà** 1 NR  
**Dim.** 18x18x17,8 [cm]  
**Peso** 557 [g]

## Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).