

# Lampade con bulbo schiacciato pinch technology W3W

Ricambio originale



## Le parti di ricambio originali economicamente convenienti

Le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in vetro sono disponibili come ricambi originali per numerosi modelli di lampade. Scopri l'affidabilità e la qualità di queste lampade OSRAM.



## Scheda prodotto

### Dati tecnici

#### Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

#### Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	2821
-----------------	------


#### Dati elettrici

Max potenza assorbita	3 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	3 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

#### Dati fotometrici

Flusso luminoso	22 lm
Tolleranza flusso luminoso	±30 %

### Physical Attributes & Dimensions



Diametro	10.3 mm
Peso prodotto	1.34 g
Lunghezza	26.8 mm
Attacco (denominazione da norma)	W2.1x9.5d

#### Durata

Durata B3	1300 hr
Durata rispettando Tc	4000 hr

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

### Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	W3W
---------------	-----

### Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2024
Primary Article Identifier	4052899265578   4052899560833   4050300925745   4052899560802   4062172395847   4050300838663   4050300888187   4050300888231   4052899418813   4052899560772   4062172395861
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work


### Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-

### Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838663	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Disimballato 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	1.00 g
4008321094438	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Cartone di spedizione 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	152.00 g
4050300925745	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 19 mm	0.13 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321140371	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Cartone di spedizione 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm <sup>3</sup>	112.00 g
4062172395847	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Blister 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.11 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4062172395854	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Cartone di spedizione 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	100.00 g

## Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



# OSRAM