

ORIGINAL - METAL BASE R5W

Ricambio originale



I ricambi originali economicamente convenienti per motocicli. Scopri le luci di segnalazione OSRAM ORIGINAL con attacco in metallo: ricambi originali di qualità per lampade motocicli. Grazie all'ampia gamma di prodotti, possono essere usate per applicazioni diverse: come luci di posizione e di parcheggio, come luci della targa e luci di posizione laterali.

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Applicazione (categoria e prodotto)	Lampade ausiliarie
-------------------------------------	--------------------

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	5007
-----------------	------


Dati elettrici

Max potenza assorbita	5 W
Tensione nominale	12.0 V
Potenza nominale	5 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	50 lm
Tolleranza flusso luminoso	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Attacco (denominazione da norma)	BA15s
Lunghezza	37.5 mm
Diametro	16.0 mm
Peso prodotto	5.50 g

Durata

Durata B3	350 hr
Durata rispettando Tc	800 hr

Scheda prodotto

Caratteristiche

Tecnologia	AUX
------------	-----

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	R5W
---------------	-----

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-10-2024
Primary Article Identifier	4050300838427 4008321186737 4050300879413 4008321355232 4062172396028 4052899407015 4050300925585 4062172396004
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Informazioni specifiche per Paese

Codice prodotto	Codice METEL	Nr. SEG	Numero STK	UK Org
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4050300838427	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Disimballato 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm ³	6.00 g
4008321093882	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Cartone di spedizione 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	402.00 g
4050300925585	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blistere 2	95 mm x 70 mm x 19 mm	0.13 dm ³	16.00 g
4008321140319	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Cartone di spedizione 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	205.00 g
4062172396028	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blistere 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	24.00 g
4062172396035	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Cartone di spedizione 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	274.00 g

Scheda prodotto

1)  codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

File	
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL R5W 5007

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.



OSRAM