

**PHILIPS**

Monitor aggiuntivo per  
**WelcomeEye Connect 3** DES 9930 DDE

Monitor aggiuntivo che permette di integrare l'impianto del videocitofono Philips WelcomeEye Connect 3


**3K**

Una qualità dell'immagine senza eguali



**COMPLETA L'IMPIANTO DEL TUO VIDEOCITOFONO PHILIPS WELCOMEEYE CONNECT 3**

Il monitor aggiuntivo per videocitofono **Philips WelcomeEye Connect 3** offre due possibilità: da un lato, permette di aggiungere in casa una seconda postazione da cui rispondere e aprire a chi suona; così il monitor aggiuntivo è perfetto per il piano di sopra, un'ala della casa, il garage o magari una dépendance... Dall'altro, invece, consente di dotare di monitor un secondo alloggio con ingresso in comune con il primo. In questo caso la pulsantiera esterna si divide in due e consente di suonare a entrambe le abitazioni. Tra l'altro è possibile utilizzare fino a tre monitor per ogni abitazione, per un totale di sei monitor, nel caso di due unità abitative in cui è installato **Philips WelcomeEye Connect 3**. Infine i due monitor installati per la stessa abitazione sono dotati della funzione interfono.



# + vantaggi del prodotto

Una qualità visiva senza uguali

3K

- Una qualità dell'immagine senza pari di 3K (2592 x 1944 pixel)



## Funzioni inedite

- **Funzione chiamata di emergenza:** in caso di necessità, ad esempio, bambini e anziani possono chiamare gli utenti dell'app mobile semplicemente premendo un tasto del monitor.
- **Sensore di prossimità** integrato nello schermo: il monitor rileva l'utente quando gli passa davanti. Non è necessaria alcuna azione: lo schermo esce dalla modalità stand-by e viene visualizzato il menu del videocitofono.



## Facilissimo da installare

- L'installazione più semplice sul mercato: il monitor è dotato di una sofisticata piastra di ancoraggio che permette di cablare e montare il monitor senza doverlo tenere in mano.
- Per l'installazione tra monitor aggiuntivo e monitor principale bastano due fili e la funzione Polarity Protect protegge il videocitofono da eventuali errori di collegamento.




# Caratteristiche tecniche


		Accessori opzionali
Garanzia	3 anni	 <p><b>WelcomeEye Power</b> Alimentatore modulare 24 V Cod. 531010</p>
Cablaggio	2 fili BUS digitale	
Distanza max.	Filare: 120 m (tra i 2 elementi dell'impianto più lontani tra loro)	
Comando	Serratura e cancello	
Suoneria	6 melodie Livello acustico: 85 dB	
Caratteristiche schermo	Diagonale: 7" (18 cm) Risoluzione: 1024 x 600 px Memoria interna inclusa nello schermo Installazione: a muro	
Impostazioni	Colore + luminosità + contrasto + volume suoneria + 2 suonerie mp3 personalizzabili tramite l'app mobile	
Finiture	Plastica riciclata 70% e vetro	
Caratteristiche elettriche	24 V DC - Consumo massimo 24 W in funzione, 5 W in stand-by	
Collegamento elettrico	Alimentatore a spina (incluso)	
Temperatura di funzionamento	-15°C / +50°C	
Uso	Interno	
Caratteristiche del solo prodotto	132 (a.) x 190 (l.) x 18 (p.) mm piastra di ancoraggio inclusa Peso: 550 g	
Caratteristiche kit	Misure: 210 (a.) x 150 (l.) x 70 (p.) mm Peso: 640 g	
Norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH	

## Schema elettrico

Monitor aggiuntivo per  
**Philips WelcomeEye Connect 3 - Cod. 531048**



Videocitofono connesso  
**Philips WelcomeEye Connect 3 - Cod. 531046**



## Contenuto del kit

- 1 monitor a colori 7" touch Wi-Fi
- 1 supporto a parete per il monitor
- 1 alimentatore a spina (+ adattatore presa UK)

