

Modulo Fotovoltaico JINKO Solar 440W Tiger Neo Monocristallino N-Type 54HL4R-(V) TOPcon

SKU: 12302 | VT: JKM440N-54HL4R-V



Downloads

[Manual](#)

[Technical Specifications](#)

[LVD License](#)

Specifiche tecniche

Dati elettrici

Potenza

430-450W

Corrente

Maximum Power Current(Imp): 13.28 - 13.55;

Short Circuit Current(Isc): 13.73 - 14;

Tensione

Maximum Power Voltage(Vmp): 32.38 - 33.21;

Open Circuit Voltage(Voc): 38.95 - 39.78;

Dettagli corpo

Materiale

Front Glass: 3.2mm, Anti-Reflection Coating, High Transmission, Low Iron, Tempered Glass;

Frame: Anodized Aluminium Alloy

Funzionalità

IP Protezione

Junction box: IP68

Condizioni di lavoro

-40°C to +85°C

Dimensione

Dimensioni

1762 x 1134 x 30 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

12302

Numero di prodotto

JKM440N-54HL4R-V

Peso

21 kg

Aggiuntivo

Data di rilascio

05.11.2024

Marchio

V-TAC

Informazioni aggiuntive

Cell Type: N-type Mono-crystalline;

No. of cells 108 (54 x 2)

Garanzia

15 anni di garanzia sul prodotto / 30 anni di garanzia di producibilità