

# 480W Pannello Solare Fotovoltaico Monocristallino 1903\*1134\*30mm Bancale TIER 1

Codice: 12285 | Codice: ODA480-30V-MH



**Scaricare**

Condizioni di garanzia

---

Specifiche tecniche

---

**Specifiche tecniche**

Dati elettrici

Potenza

---

480W

### **Attuale**

---

- Corrente di potenza massima (Imp): 13,57;
- Corrente di cortocircuito (Isc): 14,31±3%;

### **Tensione**

---

- Tensione di potenza massima (Vmp): 35,37;
- Tensione a circuito aperto (Voc): 42,70±3%;

### **Dettagli corpo**

#### **Materiale**

---

- Vetro frontale: vetro temperato con rivestimento AR da 3,2 mm;
- Telaio: lega di alluminio anodizzato (argento)

### **Funzionalità**

#### **IP Protezione**

---

Grado di protezione IP68

#### **Condizioni di lavoro**

---

-40°C a +85°C

### **Dimensione**

#### **Dimensioni**

---

Dimensioni: 1903 x 1134 x 30 mm

### **Dati del prodotto**

#### **Numero d'ordine**

---

12285

#### **Numero di prodotto**

---

ODA480-30V-MH

#### **Peso**

---

22,8 kg

### **Aggiuntivo**

#### **Data di rilascio**

---

20.12.2024

#### **Marchio**

---

V-TAC

### **Informazioni aggiuntive**

---

- Tipo di cellula: 182\*91 N-Type Mono;
- Numero di celle 120 (12 x 10)

## **Garanzia**

---

15 anni di garanzia sul prodotto / 25 anni di garanzia di producibilità