

**SKU:** 1270 | **VT:** VT-26101

## Caratteristiche del prodotto

- Design elegante
- Nessuna emissione di raggi UV
- Nessun lampeggio intermittente
- Migliore Qualità dei componenti LED rispetto a marche come CREE & SAMSUNG
- Driver di ottima qualità con alto risparmio energetico ed elevata Resa Cromatica
- Semplice installazione
- Varie rifiniture con resistente corpo in alluminio pressofuso
- Minima Manutenzione

## Installazione

- Aree Commerciali e Residenziali
- Hotel, Bar
- Showrooms etc.

## Specifiche tecniche

### Informazione generale

Tipo LED

COB

Vita media

20000 h

### Dati elettrici

Potenza

10W

Potenza EQV. a incandescenza

90W

Tensione

AC: 100-277V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

> 0.5

### Dati tecnici Luce

Colore della luce

**Bianco caldo**

Temperatura di colore

**3000K**

Flusso luminoso

**1200 lm**

Fascio Luminoso

**120°**

## **Dettagli corpo**

Materiale

**PKW**

Forma

**Rotondo**

Colore

**Bianco**

## **Funzionalità**

Dimmerabile

**No**

Rotazione

**No**

Tempo innesco 100%

**0.001 secondo**

Stabilità del colore

**<6**

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd )

/

Numero cicli accensione / spegnimento

**15000**

Condizioni di lavoro

**Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °**

## **Dimensione**

Dimensioni

**Ø135 x 71 mm**

Dimensioni di montaggio

**Ø120 mm**

## **Dati del prodotto**

Numero d'ordine

**1270**

Numero di prodotto

VT-26101

Pezzi per confezione

1

Peso

0,53

Volume

0,002156

Pezzi per scatola

27

Codice EAN

3800157611923

## Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A++

Certificazione

CE, EMC, ROHS

## Aggiuntivo

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni