

# LED Faretto 6W GU10 Ripple Plastica 3000K 110° Dimmable

SKU: 211981 | VT: VT-247D



## Caratteristiche del prodotto

80% di consumo energetico in meno rispetto alle lampadine standard

Lunga durata

Nessuna emissione di radiazioni UV e radiazioni non ionizzanti

Accensione immediata, nessun tempo di riscaldamento

Bassa potenza termica

Direttamente sostituibile alle lampade ad incandescenza tradizionali

## Installazione

Aree Commerciali e Residenziali;

Hotel, Bar;

Stand espositivi;

Lampadari;

All'aperto, esclusivamente all'interno di apparecchi idonei.

## Downloads

### Product Information Sheet

---

## Specifiche tecniche

### Informazione generale

#### Attacco

GU10

#### Tipo Lampadina

PAR16

#### Tipo LED

SMD

#### Vitamedia

20,000 ore

### Dati elettrici

#### Potenza

6W

#### Potenza EQV. a incandescenza

60W

#### Tensione

AC:220-240V

#### Frequenza

50Hz

### Dati tecnici luce

#### Fascio Luminoso

110°

#### Colore della luce

Bianco caldo

#### Temperatura di colore

3000K

#### Flusso luminoso (lm)

445 lm

#### Indice di resa cromatica Ra

>80

### Dettagli corpo

---

**Colore**

Bianco

**Materiale**

Plastica

**Funzionalità****Dimmerabile**

Si

**IP Protezione**

IP20

**Tempo innesco 100%**

0.001 secondo

**Stabilità del colore**

<6

**Numero cicli accensione / spegnimento**

>20000

**Condizioni di lavoro**

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

**Fattore manten. flus lum fine durata nom**

70%

**Dimensione****Altezza**

55 mm

**Diametro**

50 mm

**Dati del prodotto****Numero d'ordine**

211981

**Numero di prodotto**

VT-247D

**Peso**

0.03

**Volume**

---

0.000234

**Pezzi per scatola**

---

200

**Codice EAN**

---

3800170227439

**Certificati e norme**

**Certificazione**

---

CE, EMC, ROHS

**Classe di efficienza energetica**

---

F

**Aggiuntivo**

**Data di rilascio**

---

14.02.2025

**Marchio**

---

V-TAC

**Garanzia**

---

2 anni

**Energy Class Graphics**

---



**V-TAC**

211981



**6**  
kWh/1000h



2019/2015