

# Corpo Lineare LED 10W Bianco

SKU: 6401 | VT: VT-10001

## Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

## Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.

Cucine ed Illuminazione domestica

## Specifiche tecniche

### Informazione generale

Tipo LED

EPISTAR

Vita media

30000 h

### Dati elettrici

Potenza

10W

Tensione

AC: 85-265V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.5

## Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco Caldo

Temperatura di colore

3000K

Flusso luminoso

750 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

120 °

## Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Lineare

## Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd )

/

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

## Dimensione

Dimensioni

160 x 45 x 65 mm

Dimensioni di montaggio

138 x 32 mm

## Dati del prodotto

Numero d'ordine

6401

Numero di prodotto

VT-10001

Pezzi per confezione

1

Peso

0.317

Volume

0,00084

Pezzi per scatola

20

Codice EAN

3800157626620

## Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A+

Certificazione

CE, EMC, ROHS

## Aggiuntivo

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni