

## 45W Pannello LED 1200 x 300 mm Bianco naturale senza driver

SKU: 6026 | VT: VT-12030



### Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

### Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.

Cucine ed Illuminazione domestica

### Specifiche tecniche

#### Informazione generale

Tipo LED

SMD

Vita media

>20 000h

## Dati elettrici

Potenza

45W

Potenza EQV. a incandescenza

150W

Tensione

AC: 220-240V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.9

## Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso

3600 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

120 °

## Dettagli corpo

Materiale

Alluminio+PMMA+PS

Forma

Rettangolo

Colore

Bianco

## Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Intensità luminosa, Cd

1145.91 Cd Max.

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

## Dimensione

Dimensioni

1195 x 295 x 14 mm

## Dati del prodotto

Numero d'ordine

6026

Numero di prodotto

VT-12030

Pezzi per confezione

1

Peso

4,5

Volume

0,025625

Pezzi per scatola

4

Codice EAN

3800230623638

## Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A

Certificazione

CE, EMC, ROHS

## Aggiuntivo


Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Energy Class Graphics



Dimensions Graphics

