







## K 4 Premium Full Control

La K 4 Full Control è lo strumento migliore per controllare potenza e pressione durante il lavoro. L'area di pulizia è di circa 30 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Lance e pistola Full Control

- Tre livelli di pressione differenti e posizione MIX per l'applicazione del detergente. Per ogni superficie la giusta pressione.
- La pressione si regola girando, semplicemente, la lancia Vario Power.

### 2 Vano porta accessori a bordo macchina

- L'idropulitrice ha un vano porta accessori dove è possibile alloggiare la pistola Full Control con una delle due lance montate durante le pause di lavoro.
- Lancia e Pistola Full Control in questo modo sono sempre a portata di mano e pronte all'uso.

### 3 Sistema Plug 'n' Clean

- Sistema per applicare il detergente con l'idropulitrice: rapido, comodo e facile.
- I detergenti Kärcher aumentano l'efficienza ed evitano la riformazione rapida dello sporco.

### 4 Avvolgitubo manuale

- Grazie alla pratica manovella, il tubo si arrotola senza fatica e la macchina risulta in ordine per essere riposta senza ingombrare troppo spazio.



### K 4 Premium Full Control

- Pistola Full Control
- Molto stabile grazie al baricentro basso, la base ampia e la guida tubo.
- Motore raffreddato ad acqua molto efficiente

#### Dati tecnici

<b>Codice prodotto</b>	1.324-100.0	
<b>EAN Code</b>	4054278044750	
<b>Pressione</b>	bar / MPa	20-130 / 2-13
<b>Portata</b>	l/h	420
<b>Temperatura di alimentazione</b>	°C	max. 40
<b>Potenza allacciata</b>	kW	1,8
<b>Peso senza accessori</b>	kg	11,9
<b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>	mm	411 x 305 x 584
<b>Allacciamento elettrico</b>	V / Hz	230 / 50

#### Dotazione

<b>Pistola Alta Pressione</b>	G 145 Q Full Control	<b>Motore raffreddato ad acqua</b>	■
<b>Lancia Vario Power</b>	■	<b>Rete</b>	■
<b>Ugello rotante</b>	■		
<b>Tubo alta pressione</b>	m	6	
<b>Attacchi Quick Connect</b>	■		
<b>Applicazione detergente tramite</b>	Sistema Plug 'n' Clean		
<b>Aspirazione acqua</b>	■		
<b>Filtro idrico fine integrato</b>	■		
<b>Raccordo tubo da giardino da 3/4"</b>	■		
<b>Riavvolgitore del tubo in alta pressione</b>	■		
<b>Impugnatura telescopica</b>	■		

■ Incluso nella consegna

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0



		<b>Codice prodotto</b>									<b>Prezzo</b>		<b>Descrizione</b>							
<b>Lance</b>																				
VPS Middle verpackt	1	2.642-725.0																		<input checked="" type="checkbox"/>
Ugello rotante Middle verpackt	2	2.642-728.0																		<input checked="" type="checkbox"/>
Protezione antispruzzi	3	2.642-706.0																		<input type="checkbox"/>
Lancia angolata	4	2.638-817.0											Lancia angolata extra lunga, ad es. per la pulizia dei canali.							<input type="checkbox"/>
Prolunga lancia 0,5 m	5	2.643-240.0											Allunga la lancia fino a 0,4 mt. Per pulire tutte le aree difficili da raggiungere. Utilizzabile con tutti gli accessori Kärcher.							<input type="checkbox"/>
Mini lancia Vario Power 360° JS 160	6	2.643-254.0											Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.							<input type="checkbox"/>
Lancia Multipower MP 145	7	2.643-239.0											Lancia Multipower 5 getti. È sufficiente girare la lancia per variare il tipo di getto: getto bassa pressione per l'applicazione del detergente, getto a ventaglio in media pressione.							<input type="checkbox"/>
Lancia Vario Power VP 145	8	2.643-235.0											Lancia Vario Power. Regolazione della pressione del getto: è sufficiente girare la lancia per cambiare da getto bassa pressione per l'applicazione del detergente a getto ad alta pressione per il normale lavaggio e risciacquo della superficie.							<input type="checkbox"/>
Lancia Mangiasporco DB 145	9	2.643-244.0											Lancia Mangiasporco con ugello rotante. Il getto puntiforme rotante elimina senza fatica lo sporco ostinato come il muschio e pulisce a fondo le superfici deteriorate.							<input type="checkbox"/>
Prolunga telescopica 4m	10	2.642-347.0											Prolunga da 4m con impugnatura a spallaccio.							<input type="checkbox"/>
Mini lancia Vario Power 360° JS 145	11	2.643-253.0											Mini Lancia Vario Power 360°. La mini lancia Vario Power permette di regolare la pressione del getto con semplice torsione dell'accessorio e di regolarne la posizione grazie al giunto a 360°. Ottime per le aree difficili da raggiungere e strette.							<input type="checkbox"/>
<b>Miscellanea</b>																				
G 145 Q Pistola Full Control	12	2.643-634.0											G 145 Q Pistola Full Control							<input checked="" type="checkbox"/>
Filtro idrico	13	4.730-059.0											Per proteggere la pompa dell'idropulitrice dalle particelle di sporco contenute nell'acqua.							<input type="checkbox"/>
Set O-Ring di ricambio per accessori	14	2.640-729.0																		<input type="checkbox"/>
<b>Lavasuperfici</b>																				
PS 40 power scrubber pulitore superfici	15	2.643-245.0																		<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici T 450	16	2.643-214.0											Per la pulizia profonda di varie superfici. Con un potente ugello supplementare per la pulizia di angoli e bordi, interruttore a pedale e griglia protettiva per ghiaietto.							<input type="checkbox"/>
Lavasuperfici T 350	17	2.643-252.0											Per la pulizia profonda di varie superfici. Con pressione regolabile a seconda della superficie da pulire: legno o pietra. È dotato di impugnatura per la pulizia di superfici verticali.							<input type="checkbox"/>
Set ugelli Premium per lavasuperfici	18	2.643-338.0											Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili con tutti i lavasuperfici tranne il T350, per il set sturatubi da 20m, pulisci grondaie e lavascooca.							<input type="checkbox"/>
Set ugelli Classic per lavasuperfici	19	2.643-335.0											Ugelli di ricambio per lavasuperfici. Compatibili per lavasuperfici T350.							<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL

## 1.324-100.0

**KÄRCHER**


									<b>Codice prodotto</b>			<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
Lavasuperfici T 550		20	2.643-251.0										Per la pulizia profonda di varie superfici. Il detergente può essere aggiunto quando lo si ritiene necessario. Con il sistema Plug'n'Clean si passa da un detergente all'altro senza fatica.	<input type="checkbox"/>
<b>Varie</b>														
FJ 6 ugello schiuma		21	2.643-147.0										Utilizzabile per rendere schiumosi i detergenti e applicare la schiuma su auto e superfici in pietra e legno, oppure sulle facciate.	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (15 m)		22	2.637-767.0										Per liberare tubazioni e scarichi otturati. Getti ad alta pressione rivolti indietro spingono il tubo dello sturatubi all'interno del tubo otturato liberandolo. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>
Set sturatubi (7,5 m)		23	2.637-729.0										Per liberare tubazioni e scarichi otturati. 4 getti ad alta pressione rivolti indietro spingono lo sturatubi all'interno del tubo da liberare. Gli indicatori colorati sul tubo indicano l'avanzamento dello sturatubi nella condotta. Utilizzabile con le idropultrici Consumer Kärcher	<input type="checkbox"/>
Giunto angolare		24	2.640-733.0										Raccordo variabile a regolazione infinita per la facile pulizia di aree difficilmente raggiungibili. Il raccordo viene montato fra pistola ed accessorio o fra una prolunga lancia e l'accessorio. Indicato per idropultrici Kärcher Consumer.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Organizer		25	2.641-630.0										Comodo ed efficiente supporto a muro per gli accessori per idropultrici Kärcher. Composto da due elementi per diverse opzioni di montaggio. Gli accessori sono sempre pronti all'uso e le setole delle spazzole vengono protette dalla deformazione grazie alla posizione sospesa.	<input type="checkbox"/>
Tubo aspirazione ecoLogic 5 m		26	2.643-100.0										Permette di alimentare l'idropultrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.	<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean ultra foam edition (+1 lt ultra foam)		27	2.643-143.0										L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean car shampoo edition (+1 lt car shampoo)		28	2.643-144.0											<input type="checkbox"/>
Dispositivo sturatubi 20m e pulizia grondaie		29	2.642-240.0										Tubo da 20 metri con speciale ugello per la pulizia rapida di grondaie.	<input type="checkbox"/>
Set sabbiatura		30	2.638-792.0										Per eliminare vernice e ruggine, in combinazione con prodotto sabbante	<input type="checkbox"/>
Schiumogeno connect 'n' clean stone cleaning edition (+1 lt stone cleaning)		31	2.643-145.0										L'ugello schiumogeno fa parte di molti set detergente. Grazie al pratico sistema di sostituzione detergente, basta un click per cambiare bottiglia e applicazione.	<input type="checkbox"/>
<b>Spazzole</b>														
WB 150 spazzola power		32	2.643-237.0										Forte e delicata per la pulizia perfetta di superfici come ad esempio veicoli, vetri, serre garage, tapparelle, imposte ecc... L'azione efficiente del getto ad alta pressione e della pressione manuale della spazzola è rapida, perciò la nuova spazzola morbida universale WB 150 ha bisogno di meno energia, meno acqua e risparmia fino al 30% del vostro tempo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB 60		33	2.643-233.0										Con la sua ampiezza di lavoro di quasi 25 cm, la spazzola larga con setole morbide ha una resa di pulizia ancora maggiore.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili

# K 4 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-100.0

**KÄRCHER**



								<b>Codice prodotto</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Descrizione</b>	
Spazzola morbida cerchioni	34	2.643-234.0								Ha un'impugnatura ergonomica che garantisce una facile presa. Le setole che la ricoprono interamente garantiscono un pulito a 360°. Particolarmente indicata per la pulizia dei cerchioni dell'auto.	<input type="checkbox"/>
Spazzola rotante morbida universale WB 100	35	2.643-236.0								L'ideale per le superfici esterne anche delicate, grazie alle setole morbide e resistenti. Pulito ovunque con il pratico snodo.	<input type="checkbox"/>
Spazzola morbida universale WB 50	36	2.643-246.0								Ergonomica, con setole morbide con bordo protettivo in gomma, è adatta per ogni superficie: mobili da giardino, vetri, auto.	<input type="checkbox"/>
WB 120	37	2.644-060.0								Spazzola rotante con attacco intercambiabile per la pulizia di tutte le superfici lisce come vernice, vetro o plastica. Cambio dell'attacco semplice e veloce grazie alla leva di rilascio.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	38	2.644-129.0									<input type="checkbox"/>
Adattatore per tubo acqua da giardino	39	2.640-732.0								Adattatore per il collegamento di tubi da giardino a tutte le spazzole Kärcher e le spugne con sistema Quick Connect. Adattatore con controllo di acqua e acqua stop.	<input type="checkbox"/>
<b>Prolungher tubi alta pressione - dal 2008</b>											
Tubo prolunga flessibile 10m - Quick Connect	40	2.641-710.0								Prolunga il raggio di funzionamento delle idropultrici. Collegamento semplice tra la pistola e il tubo con l'adattatore quick-action.	<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 6m/16M-Pa/verp.	41	2.641-709.0									<input type="checkbox"/>
Tubo prolunga flessibile 10m/16M-Pa/verp.	42	2.641-708.0									<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna     Accessori disponibili



# K 4 PREMIUM FULL CONTROL 1.324-100.0

**KÄRCHER**


		Codice prodotto							Prezzo	Descrizione	
<b>Connettori / Adattatori per rubinetti</b>											
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	1	2.645-193.0								Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	2	2.645-194.0								Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Plus Aquastop	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop	3	2.645-192.0								Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4" Aquastop	<input type="checkbox"/>
Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4"	4	2.645-191.0								Raccordo universale 1/2"- 5/8"- 3/4"	<input type="checkbox"/>
<b>Tubi</b>											
Set tubi flessibili per idropulitrice	5	2.645-156.0								Tubo set per la pulizia ad alta pressione o per l'irrigazione del giardino. Con tubo 10 m PrimoFlex® (3/4"), adattatore G3 / 4-tap, 1 x portagomma universale e portagomma universale con Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set collegamento idrico	6	2.645-258.0								Set collegamento idrico (tubo da 10 mt - 1/2", 2 connettori universali e un adattatore rubinetto)	<input type="checkbox"/>
Tubo flessibile GOOD 1/2" -20m	7	2.645-138.0									<input type="checkbox"/>
Tubo PrimoFlex® hose 3/4" - 25 m	8	2.645-142.0								Tubo PrimoFlex (3/4") 25 m. Resistente alla pressione. Pressione di scoppio: 24 bar. Ampia sopportazione delle temperature: da -20 fino a 65° C.	<input type="checkbox"/>
<b>Carrelli avvolgitubo</b>											
Avvolgitubo portatite HR 7.315 tubo da 5/8"	9	2.645-165.0								Avvolgitubo portatite HR 7.315 tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>
Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	10	2.645-167.0								Carrello avvolgitubo H 3.420 premontato con tubo da 5/8"	<input type="checkbox"/>
Sostegno per tubi flessibili con manovel	11	2.645-164.0									<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili