

# Tenso Accessori

## TensoCavo

TensoCavi sostengono i TensoApparecchi e li alimentano consentendo due accensioni separate.




Finitura

Codice


Dimensioni

**trasparente**  
**790 12,5 m**  
**791 20 m**  
**792 33 m**  
**793 100 m**



## TensoAttacchi

TensoAttacchi per installare i TensoCavi a pareti, soffitti o pavimenti.




Finitura

Codice

Dimensioni


**cromo**  
**argento**

**720**  
**749**



## TensoDistanziatori

TensoDistanziatori per installare i TensoCavi, in assenza di una o entrambe le pareti.




Finitura

Codice


Dimensioni

**cromo** **730**  
**h max 54 cm**  
**cromo** **731**  
**h max 108 cm**



## TensoSostegni

TensoSostegni riducono la freccia dei TensoCavi.








Finitura

Codice

Dimensioni


**cromo/** **741**  
**trasparente**  
**h max 1,5 m**  
**cromo/** **740**  
**trasparente**  
**h max 3,0 m**



		Finitura	Codice	Dimensioni
<b>TensoTransiti</b>				
TensoTransiti deviano i TensoCavi da pareti, soffitti o pavimenti.		<b>cromo</b>	<b>728</b>	 $\frac{\varnothing 2,5}{1''}$ $\frac{3}{1\frac{1}{4}}$
CE				
<b>TensoTiranti</b>				
TensoTiranti deviano in aria i TensoCavi, avvicinandoli a soffitti o pareti.		<b>cromo/ cromo</b> <b>argento/ cromo</b>	<b>724</b> <b>755</b>	$\frac{29}{11\frac{3}{8}}$  $\frac{4,8}{1\frac{7}{8}}$ $\frac{39}{15\frac{1}{4}}$ $\frac{3,9}{1\frac{1}{2}}$  $\frac{30,4}{12''}$ $\frac{\varnothing 3}{1\frac{1}{8}}$
CE				
<b>TensoAngolari</b>				
TensoAngolari deviano in aria i TensoCavi con angoli di 90° o 120°.		<b>cromo/ cromo</b> <b>argento/ cromo</b>	<b>766</b> <b>758</b>	$\frac{29}{11\frac{3}{8}}$  $\frac{4,8}{1\frac{7}{8}}$ $\frac{39}{15\frac{1}{4}}$ $\frac{3,9}{1\frac{1}{2}}$   $\frac{44}{17\frac{3}{8}}$
CE				
<b>TensoAttacchi contrapposti + Alimentatori</b>				
TensoAttacchi contrapposti + Alimentatori per installazioni poligonali chiuse con alimentazione da soffitto, in combinazione con i TensoAngolari.		<b>cromo</b> <b>argento</b>	<b>722</b> <b>754</b>	  $\frac{39}{15\frac{1}{4}}$ $\frac{9}{3\frac{1}{2}}$ max 150 max 59"
CE   				

## TensoAlimentatori

TensoAlimentatori alimentano i TensoCavi in assenza di punti luce in corrispondenza dei TensoAttacchi.



Finitura

Codice


Dimensioni

**cromo/  
cromo**

**743**


**argento/  
cromo**

**762**



## TensoConnettori

TensoConnettori connettono più coppie di TensoCavi per alimentare da un solo punto luce.



Finitura


Codici

Dimensioni

**cromo  
argento**

**745**

**763**



## TensoInterruttori

TensoInterruttori raddoppiano accensioni e potenza installabile quando i TensoCavi sono alimentati da entrambi i TensoAttacchi.



Finitura

Codici

Dimensioni

**cromo  
argento**

**747**

**764**

