

# 6W LED Wall Light Corpo Grigio IP65 Movibile 3000K

SKU: 8290 | VT: VT-816



## Caratteristiche del prodotto

Lampade da parete LED sono disponibili nei colori : nero, grigio, bianco

Facili da montare

La tensione di alimentazione richiesta: 110/240 Volt

## Installazione

Adatte a molteplici impieghi : illuminazione residenziale, alberghi, ristoranti, uffici, ovunque sia necessario l'impiego di lampade a sospensione.

## Downloads

RoHS License

---

EMC License

---

LVD License

---

LVD Report

---

RoHS Report

---

EMC Report

---

Declaration of Conformity

---

Manual

---

Product Information Sheet

---

## Specifiche tecniche

### Informazione generale

**Vitamedia**

---

30000 ore

### Dati elettrici

#### Potenza

---

6W

#### Tensione

---

AC: 220-240V

#### Frequenza

---

50/60Hz

#### Fattore di potenza

---

50/60Hz

### Dati tecnici luce

#### Colore della luce

---

Bianco caldo

#### Temperatura di colore

---

3000K

#### Flusso luminoso (lm)

---

660 lm

---

**Indice di resa cromatica Ra**

>80

---

**Efficienza luminosa (lm/W)**

110 lm/W

---

**Fascio Luminoso**

350°

---

**Dettagli corpo**

---

**Materiale**

Alluminio

---

**Colore**

Grigio

---

**Funzionalità**

---

**Valutazione del IP**

IP65

---

**Tempo innesco 100%**

0.001 secondo

---

**Stabilità del colore**

<6

---

**Intensità luminosa, Cd**

52.6 Cd Max.

---

**Numero cicli accensione / spegnimento**

15000

---

**Condizioni di lavoro**

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

---

**Dimensione**

---

**Dimensioni**

110 x 54 x 96.5 mm

---

**Dati del prodotto**

---

**Numero d'ordine**

8290

---

**Numero di prodotto**

VT-816

---

**Pezzi per confezione**

---

1

**Peso**

0,59

**Volume**

0,00072

**Pezzi per scatola**

20

**Codice EAN**

3800157629843

**Certificati e norme**

**Classe di efficienza energetica**

F

**Certificazione**

CE, EMC, ROHS

**Aggiuntivo**


**Marchio**

V-TAC

**Garanzia**

2 anni

**Energy Class Graphics**



## Dimensions Graphics

---

