


Vimar - 19023.C.M - Tasto 3M simbolo campanello Metal

Codice	19023.C.M
Famiglia	Arké Metal / Apparecchi / Apparecchi di comando base
Descrizione	Tasto 3M simbolo campanello Metal
Descrizione estesa	Tasto intercambiabile 3 moduli, simbolo campanello illuminabile, Metal
Prezzo	€ 4,92 (NR 1) listino 13.00 (iva esclusa)
Stato prodotto	3 - Prod. gestito
Q.tà minima ordine	10 NR




Marchi

- 01. Marchio IMQ - Italia ([download](#))
- 01. Marchio IMQ - Italia
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))


Disegni

VISTA INGOMBRI




[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA POSTERIORE



[download.png](#) - [download.dxf](#)

VISTA 3D



[download.png](#) - [download.dxf](#)

Video

[Arké abita il tuo tempo](#)

Dati tecnici

Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp
Classe: copertura/elemento di comando per gamma
Esecuzione: bilico monopezzo
Impiego: interruttore/tasto
Adatto per accoppiamento pulsa: No
Tipo di fissaggio: fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita I: Sì
Materiale: plastica
Qualità del materiale: materiale termoplastico

Superficie: verniciato
Esecuzione della superficie: opaco
Colore: alluminio
Codice RAL (simile): 9.007,00
Con simbolo/lente intercambiab: No
Adatto per grado di protezione: IP40

Imballi



8 007352 600263



8 007352 600270



8 007352 600287

Codice 8007352600263
Qtà 1 NR
Dim. 6,73x4,9x2,23 [cm]
Peso 18,25 [g]

Codice 8007352600270
Qtà 2 NR
Dim. 5,3x3,9x7,6 [cm]
Peso 36,5 [g]

Codice 8007352600287
Qtà 10 NR
Dim. 20,6x8,5x6 [cm]
Peso 227,2 [g]

Condividi



Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [condizioni di utilizzo](#).