



Arké Metal: Tasto 1M simbolo chiave assiale Metal

19131.P.M

Arké Metal / Apparecchi / Apparecchi di comando base

Tasto 1M simbolo chiave assiale Metal

Tasto intercambiabile 1 modulo per comandi assiali, simbolo chiave illuminabile, Metal

Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine


5 NR

Video


- [Arké abita il tuo tempo](#)




Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici


- **Gruppo:** gamme di interruttori/connettori per impianti
- **Classe:** Copritasto per dispositivi domestici
- **Tipologia:** tasto monopezzo
- **Stampa/marcatura:** simbolo "porta"
- **Impiego:** interruttore/tasto
- **Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:** No
- **Tipo di fissaggio:** fissaggio a morsetto
- **Finestra di controllo/uscita luce:** Sì
- **Materiale:** plastica
- **Qualità del materiale:** materiale termoplastico

- **Senza alogeni:** Sì
- **Trattamento superficie:** verniciato
- **Tipo superficie:** opaco
- **Colore:** alluminio
- **Codice RAL (simile):** 9007
- **Con campo per dicitura:** No
- **Con simbolo/lente intercambiabile:** No
- **Adatto per classe di protezione (IP):** IP40
- **Profondità:** 470 mm


Marchi

- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))

Imballi


8 0 0 7 3 5 2 5 9 9 6 0 4
Codice 8007352599604
Qta 1 NR
Dim. 2,2x4,4x0,5 [cm]
Peso 2,2 [g]


8 0 0 7 3 5 2 5 9 9 6 1 1
Codice 8007352599611
Qta 5 NR
Dim. 6,6x4,4x1 [cm]
Peso 11,6 [g]


8 0 0 7 3 5 2 5 9 9 6 2 8
Codice 8007352599628
Qta 25 NR
Dim. 14,2x6,7x5,9 [cm]
Peso 89,6 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere Condizioni di utilizzo.