

10W LED Molle regolabili Pannello SAMSUNG Chip Round 4000K

SKU: 728 | VT: VT-610RD





## Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

## Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.

Cucine ed Illuminazione domestica

## Specifiche tecniche

### Informazione generale

Tipo LED

SAMSUNG Chip

Vita media

20 000 h

### Dati elettrici

Potenza

10W

Tensione

AC: 200-265V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.5

### Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso

750 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

120 °

### Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Rotondo

Colore

Bianco

### Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd )

/

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

## Dimensione

Dimensioni

Φ120 x 32 mm

Dimensioni di montaggio

Ø75-100 mm

## Dati del prodotto

Numero d'ordine

728

Numero di prodotto

VT-610RD

Pezzi per confezione

1

Peso

0,256

Volume

0,00153

Pezzi per scatola

20

Codice EAN

3800157643825

## Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A++

Certificazione

CE, EMC, ROHS

## Aggiuntivo

Marchio

V-TAC


Garanzia

5 anni

Informazioni aggiuntive

Adjustable Cut-out

Dimensions Graphics



**Cutting Size: 75-100mm**

Energy Class Graphics

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++  
A+  
A  
C  
D  
F

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 

