


24W LED Molle regolabili Pannello SAMSUNG Chip Round 4000K

SKU: 740 | VT: VT-625RD





[Download
Manual](#)

Caratteristiche del prodotto

- Ultra sottile, moderna e dal Design elegante
- Maggiore velocità di trasmissione della luce
- Copertura esterna solida, difficilmente danneggiabile
- Senza infrarossi, non attira le mosche
- Facile da installare
- Priva di Piombo o mercurio
- Eco-compatibile
- Disponibili modelli dimmerabili

Installazione

- Illuminazione d'Ufficio
- Sale per conferenze
- Ospedali
- Hotel
- Centri commerciali
- Showroom, Hall ecc.

Cucine ed Illuminazione domestica

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED

SAMSUNG Chip

Vita media

20 000 h

Dati elettrici

Potenza

24W

Tensione

AC: 200-265V

Frequenza

50/60Hz

Fattore di potenza

>0.5

Dati tecnici Luce

Colore della luce

Bianco naturale

Temperatura di colore

4000K

Flusso luminoso

1800 lm

Indice di resa cromatica Ra

>80

Fascio Luminoso

120 °

Dettagli corpo

Materiale

Alluminio

Forma

Rotondo

Colore

Bianco

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Dimensioni

Φ223 x 32 mm

Dimensioni di montaggio

Ø75-200 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

740

Numero di prodotto

VT-625RD

Pezzi per confezione

1

Peso

0,75

Volume

0,002704

Pezzi per scatola

20

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A++

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Marchio

V-TAC


Garanzia

5 anni

Informazioni aggiuntive


Adjustable Cut-out

Dimensions Graphics



Cutting Size: 75-200mm

Energy Class Graphics

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 