

Tubo LED T8 18W - 120 cm Pane

SKU: 6322 | VT: VT-1228



ET

Download
EMC License
LVD License
RoHS License

Caratteristiche del prodotto

- Semplice Installazione
- Eco-compatibile in quanto privo di Piombo o mercurio
- Nessuna emissione di raggi ultraViolati o infrarossi
- Nessun lampeggio intermittente
- Lunga Durata, Minima Manutenzione e a risparmio energetico
- Disponibile da 120 cm
- Trasformatore o Starter NON NECESSARIO - COLLEGAMENTO DIRETTO ALLA CORRENTE ALTERNATA (AC)

Installazione

- Illuminazione Domestica e Commerciale
- Uffici
- Supermercati
- Negozi, Hotel e Ambienti simili

Specifiche tecniche

Informazione generale

Attacco

G13

Tipo LED

SMD

Vita media

20000 h

Dati elettrici

Potenza

18W

Potenza EQV. a incandescenza

36W

Tensione

AC: 180-240V

Frequenza

50/60 Hz

Fattore di potenza

> 0.9

Dati tecnici Luce

Flusso luminoso

1530 lm

Indice di resa cromatica Ra

>95

Fascio Luminoso

160°

Dettagli corpo

Materiale

Vetro e PET

Colore

Bianco

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Rotazione

No

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Numero cicli accensione / spegnimento

>15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Lunghezza

1200 mm

Diametro

26 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

6322

Numero di prodotto

VT-1228

Pezzi per confezione

1

Peso

0,375

Volume

0,001574125

Pezzi per scatola

25

Codice EAN

3800157619318

Certificati e norme

Certificazione

CE, EMC, ROHS

Aggiuntivo

Marchio

V-TAC

Garanzia

2 anni

Dimensions Graphics

