

MASTER TL-E Circular Super 80

MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT



Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

Dati del prodotto

• Caratteristiche generiche

Attacco	G10q
Forma lampada	C-T9 [C-T 29 mm]
Vita lampada 50% Cu-Fe	9000 hr
LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	77 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	60 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	45 %

• Dati illuminotecnici

Codice di colore	830 [CCT of 3000K]
Indice resa cromatica	85 Ra8
Colorazione	Bianca calda
Temperatura di colore	3000 K
Flusso luminoso nom. EM 25°C	2375 Lm
Flusso lumin. nom lampEM a25°C	2375 Lm
Resa luminosa nom. 25°C in EM	74 Lm/W
Luminanza media alim. Cu-Fe	0.85 cd/cm ²
LLMF EM 2000h Rated	90 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %
LLMF EM 6000h Rated	85 %
LLMF EM 8000h Rated	84 %

Temperatura di progetto	25 C
Coordinate cromatiche X	438 -
Coordinate cromatiche Y	403 -

• Caratteristiche elettriche

Potenza lampada nominale	32 W
Potenza nom. lampada EM 25°	32 W
Potenza nom.lampada EM 25°C	32.0 W
Tensione lampada EM 25°C	81 V
Corrente lampada EM 25°C	0.450 A
Regolabile	Si

• Classe di efficienza energetica

Classe efficienza energetica	B
Contenuto di mercurio (Hg)	9 mg

• Dimensioni prodotto

Diametro bulbo D	27.1 (min), 30.9 (max) mm
Larghezza totale E	299.0 (min), 303.5 (max) mm
Larghezza interna I	241.0 (min), 246.0 (max) mm

• Dati prodotto

Codice ordine	559678 15
---------------	-----------


PHILIPS
sense and simplicity

MASTER TL-E Circular Super 80

Codice prodotto 871150055967815
 Nome prodotto MASTER TL-E Circular Super 80
 32W/830 1CT
 Ordine nome MASTER TL-E Circular 32W/830
 prodotto 1CT/12
 Pezzi per scatola 1
 Quantità per imballo 12
 Scatola per imballo 12


Codice a barre sul prodotto - EAN1 8711500559678
 Codice a barre sull'imballo 8711500620682
 Codice logistico - 12NC 928026383070
 codice ILCOS FSC-32/30/1B-E-G10q-29/299
 Peso netto per pezzo 208.330 gr

Disegno tecnico





MASTER TL-E Circular Super 80 32W/830 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL-E 32W/830	27.1	30.9	299.0	303.5	241.0	246.0



G10q

Fotometrie





© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

www.philips.com/lighting

2013, Febbraio 9
Dati soggetti a modifiche